



Gmina Mielec


ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Godziny pracy Urzędu: pon.: 7:30 - 17:00, Wt. - Czw.: 7:30 - 15:30, Pt.: 7:30 - 14:00

Telefon: 17 773 05 90 Fax: 17 773 05 91 Email: sekretariat@ug.mielec.pl

Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków

2020-03-03 14:21:30




Gmina Mielec informuje, iż mieszkańcy posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do przeprowadzania badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni. Częstotliwość próbek ustalonych do badań wynika z art. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Powyższe rozporządzenie jest udostępnione na [stronie internetowej Gminy Mielec w zakładce Gospodarka Komunalna - Formularze do pobrania](#).

Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1. Lit b - Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wraz z dokumentem potwierdzającym wywóz nadmiernego osadu z oczyszczalni, a także badania serwisu technicznego obiektu powinny być przekazane przez użytkowników instalacji do Urzędu Gminy Mielec jako organu ochrony środowiska, zgodnie z treścią art. 149 ust 1 Ustawy prawo ochrony środowiska (poś).

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 147 ust 6 ust. p.o.ś prowadzący instalację (w tym również zbiornik bezodpływowy czy pojedynczy system oczyszczania ścieków (PSOŚ) czyli „oczyszczalnię przydomową” jest zobowiązany do ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy.



Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)