

**Do:
Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu konkursowym**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: **KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIELEC wraz z jednostkami organizacyjnymi.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia - **Część I:**

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, które z budynków, budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są konstrukcji z płyty warstwowej (ściany, dach).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż Hala Chorzelów przy ZS w Chorzelowie wraz z łącznikiem jest w konstrukcji z płyty warstwowej (ściany, dach).

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani on ani jakkolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

Pytanie nr 3

Prosimy o informacje czy na terenie Gminy/Powiatu/INNE znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy **o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK** oraz dodatkowe informacje:

- a) od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- b) czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- c) jak są magazynowane:
 - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- d) czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e) czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
- f) czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- g) czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy Wiejskiej Mielec nie znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje pustostanami i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone **nie**

w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi.

Pytanie nr 13

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie nr 15

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia oraz informację czy tego typu mienie jest przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

Pytanie nr 18

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia łódzie, w tym motorowe.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w systemie sum stałych została zgłoszona: Kładka pieszo jezdna w Podleszanach na rz. Wisłoka. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Pytanie nr 22

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę limitu z 300.000 zł na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia za szkody spowodowane nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk). Jeśli jest inaczej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony All Risk odpowiedzialności Wykonawcy za takie mienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji (dotyczy All Risk).

Pytanie nr 24

Prosimy o wykaz pojazdów wchodzących w skład grupy 5 KŚT (wolnobieżne, samojezdne) wraz z ich wartościami (sumami ubezpieczenia), jeśli zostały zgłoszone w ramach ubezpieczenia All Risk (sumy stałe).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę nie posiada szczegółowego wykazu – są to kosiarki wolnobieżne itp.

Pytanie nr 25

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony All Risk powyższego rodzaju mienia (dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 26

Prosimy o doprecyzowanie (jeśli dotyczy), że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie znajdujące się na terenie ich stacjonowania tj. w budynku garażowym lub placu (miejsce przechowywania), tym samym wyłączona jest odpowiedzialność poza takim terenem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że maszyny wolnobieżne mają być ubezpieczone jako mienie znajdujące się na terenie RP w miejscu ich stacjonowania ale i działalności w zakresie All Risks.

Pytanie nr 27

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za **sprzęt elektroniczny**, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i uczniowskie, wartości pieniężnych, urządzeń i wyposażenia zainstalowanych poza budynkiem, stałych elementów budynków i budowli oraz środków obrotowych.. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomił o tym fakcie Policję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadomił o tym fakcie Policję.

Pytanie nr 28

Prosimy o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej */dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego/* franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 29

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny

użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych - sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Stosowne informacje z sumą ubezpieczenia znajdują się w Załączniku nr 5.

Pytanie nr 30

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 31

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony „braku kwalifikacji” (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza powyższego a jednocześnie zwraca uwagę, iż powyższe regulują zapisy klauzuli EIB 06.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/jednostka adresowa).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie podejmuje się wyznaczenia PML, jednakże w Tabelach nr 1, 2, 3 wskazał wartości budynków i wyposażenia.

Pytanie nr 37

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada szczegółowej wiedzy na powyższe.

Pytanie nr 38

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2018? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka”. Wartość projektu to 90 mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrząstowa do Mielca – po prawej stronie Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki.

Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat.

Pytanie nr 39

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić szczegółowej odpowiedzi. Co do działań minimalizujących ryzyko zamawiający odpowiedział w pytaniu nr 40.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną Zmianę. Jednakże Zamawiający akceptuje limit na ryzyko powodzi w wysokości 5 000 000 zł.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 zł.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu podtopień? W przypadku odmowy wnioskujemy o wprowadzenie limitu na to ryzyko w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu podtopień. Jednocześnie akceptuje limit na to ryzyko w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 43

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy na temat występowania ryzyka osuwisk.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu parkingów i zarządza nimi – są to parkingi ogólnodostępne, niestrzeżone.

Pytanie nr 46

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów pomocy prawnej (dotyczy OC)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż planowane imprezy mają charakter rodzinny i są to imprezy typu: dożynki, jasełka, pikniki, koncerty itp.

Pytanie nr 48

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada szczegółowego harmonogramu imprez masowych.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 50

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi */ubezpieczenie OC dróg/*, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż podał łączną długość i rodzaj dróg w SIWZ. Stan dróg jest dobry.

Pytanie nr 51

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi */ubezpieczenie OC dróg/*, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie */ubezpieczenie OC/*, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie */ubezpieczenie OC/*, że w odniesieniu do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców, Wykonawca ma prawo do regresu do podwykonawców za szkody przez nich wyrządzone. Ponadto prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza prawo regresu, jednakże nie akceptuje wprowadzenia limitu.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponadto związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia (w tym szpitalami)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 56

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 57

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony (OC) odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW) lub wprowadzenia max. limitu w wysokości 100 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 58

Prosimy o ustanowienie /ubezpieczenie OC/ limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub ciepłych w budynkach bądź poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 59

Prosimy o ustanowienie /ubezpieczenie OC/ limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń dźwigowych i prowadzenia prac polegających na wykonaniu wykopów, przekopów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 60

Prosimy o ustanowienie /ubezpieczenie OC/ limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w wyniku zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 61

Prosimy o ustanowienie /ubezpieczenie OC/ limitu odpowiedzialności w wysokości na 200.000 zł za szkody powstałe w pojazdach pracowników i kontrahentów parkowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 62

Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach pracowników i kontrahentów parkowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 63

Prosimy o ustanowienie /ubezpieczenie OC/ limitu odpowiedzialności w wysokości na 300.000 zł za szkody wzajemne wyrządzone między poszczególnymi jednostkami ubezpieczonymi na podstawie jednej umowy oraz szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 64

Prosimy o wykreślenie następującego zapisu /ubezpieczenie OC/ - „pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej, do limitu 100.000,00zł. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności, jeżeli zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez Ubezpieczyciela zapłacone”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 65

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 66

Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- a) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- b) czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- c) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- d) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- e) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- f) masa startowa dronów
- g) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
 1. w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
 2. poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada dronów /ani jednostki podległe/.

Pytanie nr 67

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi oczyszczanie ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi oczyszczanie ścieków. Jednakże Zamawiający prowadzi działalność w zakresie usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

Pytanie nr 68

W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (ppoż, pKR), prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym

wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie nr 69

Prosimy o informacje na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie dysponuje szczegółowym wykazem zabezpieczeń do każdej lokalizacji. Jednakże spełniają one minimalne wymogi tj. minimum 2 zamki wielozastawkowe i/lub alarm z powiadomieniem i/lub monitoring w niektórych z nich.

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o zniesieniu (rezygnacji) prawa ubezpieczyciela do regresu, to postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również winy umyślnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 71

Prosimy o wykreślenie z klauzuli dewastacji odpowiedzialności za „oskrobanie”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 72

Prosimy o jednoznaczne określenie limitu dla katastrofy budowlanej. W treści SWK pojawiają się różne kwoty (1 mln zł, 5 mln zł)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający precyzuje, iż limit dla katastrofy budowlanej wynosi 5 000 000 zł.

Pytanie nr 73

Prosimy o wykreślenie z klauzuli katastrofy budowlanej odpowiedzialności za *utratę zysku*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie.

Pytanie nr 74

Z uwagi na zapisy klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych (nr 07 A), prosimy o wykreślenie klauzuli szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych (nr 28).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 75

Prosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego (nr 39 C) oraz klauzuli automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji mienia do ubezpieczenia (nr 39 B), zapisów o zasadzie rozliczenia czy też aktualizacji. Proponujemy jednak w każdym przypadku pro rata.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 76

Prosimy o doprecyzowanie zapisów w klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia co do rodzaju mienia, systemu ubezpieczenia (sumy stałe czy pierwsze ryzyko) itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający precyzuje, iż klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko”.

Pytanie nr 77

Prosimy o wykreślenie z klauzuli rozliczenia kosztów szkody-robocizna własna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną Zmianę.

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 79

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający precyzuje, iż limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka. Jeśli natomiast OWU przewidują limit w wyższej wysokości zastosowanie ma rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 80

Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż co do samego mienia górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest jego suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach), jednakże zastosowanie mają dodatkowe elementy ponad sumę ubezpieczenia np. koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą itp.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że określone w SIWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 84

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 16.12.2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na **16.12.2019 r.** Godzina i miejsce składania ofert i otwarcia ofert bez zmian.

Część II – Autocasco:

Pytanie nr 85

Prosimy o wykreślenie zapisu: w ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmiennie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie.

Pytanie nr 86

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez przewożony ładunek/bagaż,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie.

Pytanie nr 87

Prosimy o wykreślenie zapisu o odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do Ubezpieczającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje powyższego wykreślenia.

Pytanie nr 88

Prosimy o zmianę wysokości limitu pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z 2000,00 na 1000,00 dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5tony oraz 2000,00 w przypadku pozostałych pojazdów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje powyższe wykreślenie.

Pytanie nr 89

Prosimy o wykreślenie zapisu z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów dotyczącego odpowiedzialności ubezpieczyciela za „trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną“

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje powyższego wykreślenia.

Pytanie nr 90

Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu Assistance bezskładkowym tak, by zakres i limity świadczeń oferowane bezskładkowo były zgodne z OWU Ubezpieczyciela. (Obecny zapis jest blokujący do złożenia oferty, ponieważ usługi assistance w razie awarii oraz brak franszyzy kilometrowej należą do wariantu płatnego)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę.

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego w/w zapytania konkursowego prosimy o zmianę lub wyjaśnienie następujących kwestii w SIWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 35 - Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 34 - Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat rodzaju konstrukcji budynków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w Tabelach nr 1, 2, 3 wskazał wartości budynków i wyposażenia oraz dodatkowe dane na temat konstrukcji budynków.

Pytanie nr 4

Czy majątek Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie było bezpośrednio dotknięte powodzią. Miały miejsce szkody zalaniowe w 2010. Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze drogowej, która nie była i nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował w latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka”. Wartość projektu to 90 mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe od Chrząstowa do Mielca – po prawej stronie Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki.

Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 44 - Zamawiający potwierdza, iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Pytanie nr 6

Prosimy o wykaz budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:

- a/ adres
- b/ wartość
- c/ rok budowy
- d/przeznaczenie
- e/ konstrukcja
- f/ stan techniczny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada na dzień dzisiejszy budynków nieużytkowanych.

Pytanie nr 7

Prosimy o dokumentację fotograficzną poszczególnych budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż ani Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada na dzień dzisiejszy budynków nieużytkowanych bądź o konstrukcji drewnianej w całości.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy i jakie były szkody w przeszłości w budynkach nieużytkowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 10

Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 11

Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 12

Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 14

Prosimy o informację od kiedy Gmina jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 15

Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 16

Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 17

Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 18

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków drewnianych w wysokości 10% nie mniej niż 1000PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dotyczy

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na chwile obecną nie posiada budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki i tego typu mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Gmina planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na chwile obecną nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowym ubezpieczenie w zakresie AR nie są objęte drogi publiczne oraz mosty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w systemie sum stałych została zgłoszona: Kładka pieszo jezdna w Podleszanach na rz. Wisłoka. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony.

Pytanie nr 23

Prosimy o dokumentację fotograficzną budynków drewnianych oraz starszych niż 50 lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada takiej dokumentacji fotograficznej.

Pytanie nr 24

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak, proszę o podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia, daty instalacji oraz czy są serwisowane i na gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne lub fotowoltaiczne.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie iż Gmina oraz spółki zależne objęte przedmiotowym zapytaniem nie prowadzą recyklingu oraz przedmiotem ubezpieczenia nie są „stacje” recyklingu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 27

Prosimy o określenie PML

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie podejmuje się wyznaczenia PML, jednakże w Tabelach nr 1, 2, 3 wskazał wartości budynków i wyposażenia.

Jednocześnie zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na 16.12.2019 r. Godzina i miejsce składania ofert i otwarcia ofert bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków konkursu i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek